Chercheur	Adresse Professionnelle	Spécialité	Grade
MERZOUK Abdessamed	Université Aboubekr Belkaid -TLEMCEN	Ecologie végétale	MCA
BENMANSOUR Djamel	Université Aboubekr Belkaid -TLEMCEN	Probabilités Statistiques	MCA
ABOURA Redda	Université Aboubekr Belkaid -TLEMCEN	Ecologie végétale	MAA
SARI ALI Amel	Université Aboubekr Belkaid -TLEMCEN	Ecologie végétale	MAA (doctorante)

Connaissances des milieux arides, semi-arides et montagneux	**Inventaire, fonctionnement et suivi des ressources naturelles**		**Inventaires des parcours et surveillance de leur production, analyse des changements à l'échelle spatiale à partir des données**	
Contribution à l'étude des parcours pastoraux à Atriplexaies au Nord et au Sud de Tlemcen, aspects floristiques et anthropiques				
Domiciliation	Laboratoire d'Ecologie et gestion des écosystèmes naturels faculté SNV-STU - université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen			
Porteur du projet	**Spécialité**	**Adresse Professionnelle**	**Téléphones☏**	**Courriel**
BENABADJI Noury	Ecologie végétale	FACULTE SNV-STU - UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID - TLEMCEN	077326 90 42	Benabadji_n@yahoo.fr

Résumé

Les plantes du genre Atriplex sont présentes dans la plupart des régions du globe (Kinet et *al.* ,1998). On le trouve dans le Sud et le Sud-Ouest de l'Europe : en France sur les côtes de la Manche et du Sud de la Bretagne, commun ou assez commun sur le littoral méditerranéen où il est en outre souvent cultivé en haie jusqu'à Aix-en-Provence.
Hors Europe, on le trouve en Afrique septentrionale et Australie, au Sud-Ouest de l'Asie et au Chili. Il s'est particulièrement diversifié en Australie (Anonyme, 1980). En Algérie, les Atriplexaies représentent près d'un million d'hectares plus ou moins dégradé (Ouadah, 1982) et sont très prisées par le bétail (Froment, 1972).
Nous procèderons à des comparaisons des Atripexaies. Ainsi, nous avons retenus les formations localisées respectivement au Nord de Remchi et celles localisées au Sud (Chott El-gharbi). Il s'agit là d'une étude qui présente une certaine originalité phytoécologique, même si ces travaux ont été effectués en partie à travers les projets CNEPRU. Nous allons les suivre et les compléter dans un cadre dynamique. Dans cette situation nous ferons appel à trois variantes écologiques, notamment : le bioclimat, le sol et la végétation.
Le cortège floristique est constitué d'espèces steppiques généralement vivaces adaptées aux conditions climatiques de cette zone : les chamaephytes dominent en tenant compte de leur abondance relative ; une étude sur l'analyse floristique doit être actualisée. Une attention particulière sera accordée au surpâturage signalé la aussi à travers les travaux. Il semble être à l'origine de la modification du tapis végétal de la région étudiée.
Les travaux dans le cadre de ce projet comprendront les parties suivantes : Cadre physiographique des deux régions concernées
Environnement bioclimatique, Aperçu édaphique sur les différents sols, Approche floristique des formations à *Atriplex halimus,*Analyse floristique et des données par l'AFC (Biostatistique), Dynamique de la végétation à partir des techniques cartographiques.